



Zaneti Home Appliances 2025 Product Catalogue

WASHING MACHINE	04
DISHWASHER	06
ESPRESSO MACHINE	12
TEA MAKER	14
AIR PURIFIER	18
OIL RADIATOR	22
MONITOR	26

Zaneti Home Appliances
2025 Product Catalogue

WASHING MACHINE

10.5 KG

DD MOTOR

1400 RPM

DISHWASHER

15 SET

DD MOTOR

3 GRAY V - SHAPED BASKETS



ماشین های لباسشویی دایرکت درایو			مشخصات		
ZSWB-10.5GFD14CA	ZSWB-10.5SFD14CA	ZSWB-10.5WFD14CA	مدل		
مشخصات الکتریکی					
(220 ~ 240), 1,50		(V,Ph,HZ)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه	
2200		(W)	حداکثر توان ورودی		
2000			توان ورودی گرمایشی		
500			توان ورودی خشک کن		
200			توان ورودی شستشو		
10		(A)	حداکثر جریان ورودی		
8.33 ~ 9.09			جریان ورودی گرمایشی		
2.08 ~ 2.27			جریان ورودی خشک کن		
0.83 ~ 0.91			جریان ورودی شستشو		
مشخصات فیزیکی					
595×640×850		(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد دستگاه	
652×711×870				ابعاد بسته بندی	
68/73		(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن دستگاه	
مشخصات فنی					
10.5		(kg)	ظرفیت شستشو		
دایرکت درایو (بدون تسمه) ال جی		نوع موتور			
1400		r/min	سرعت چرخش موتور		
75		dB (A)	سطح صدا در حال خشک کن		
60			سطح صدا در حال شستشو		
20 – 40 – 60 – 90 – سرد		°C	دماهای مختلف آب		
درب از جلو		نوع درب			
LED		نمایشگر			
مکانیکی و لمسی		نوع کلیدها			
خاکستری	نقره ای	سفید	رنگ		

Washing Machine



WASH & SPIN CAPACITY

DIAMOND DRUM

1400 RPM

DD MOTOR

10.5 KG

- ظرفیت شستشو تا ۱۰٫۵ کیلوگرم
- مجهز به موتور دایرکت درایو (بدون تسمه) ال جی
- قابلیت کارکرد تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه
- ظرفیت بالای شستشو و آبکشی
- طراحی زیبا و مدرن با درب فضایی
- مخزن الماسه
- صرفه جویی در مصرف انرژی
- انتخاب برنامه های شستشو با صفحه نمایش لمسی و کلید گردان

ماشین های ظرفشویی		مشخصات	
ZMDD-15WFA08KB	ZMDD-15IFA08KB	مدل	
مشخصات الکتریکی			
(220 ~ 240),1,50		(V,Ph,HZ)	منبع تغذیه
1760 ~ 2100		(W)	توان مصرفی
مشخصات فیزیکی			
598×610×845		(mm)	ابعاد دستگاه
645×672×890			ابعاد بسته بندی
43.5/49		(kg)	وزن دستگاه
مشخصات فنی			
15		(set)	ظرفیت شستشو
8		تعداد برنامه	
3		تعداد طبقه	
47		dB (A)	سطح صدا
LED		نمایشگر	
مکانیکی		نوع کلیدها	
سفید	نقره ای	رنگ	

Dishwasher



ظرفیت شستشو ۱۵ نفره

دارای ۸ برنامه شستشوی مختلف

دارای ۳ سبد خاکستری V شکل با دسته های مستحکم

تنظیم ارتفاع سبد

تنظیم زمان روشن شدن دستگاه

شستشوی تناوبی ظروف با حرکت چرخشی آب

شستشوی ایمن و ملایم برای انواع ظروف

لایه داخلی درب دستگاه، استیل مقاوم و بادوام


باز شدن اتوماتیک درب دستگاه بعد از اتمام شستشو

صرفه جویی در مصرف انرژی

انتخاب برنامه های شستشو با کلیدهای دکمه ای

ماشین های ظرفشویی		مشخصات		
ZMDD-15WFA08RA	ZMDD-15IFA08RA	مدل		
مشخصات الکتریکی				
(220 ~ 240),1,50		(V,Ph,HZ)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
1760 ~ 2100		(W)	توان مصرفی	
مشخصات فیزیکی				
598×610×845		(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد دستگاه
645×672×890				ابعاد بسته بندی
43.5/49		(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن دستگاه
مشخصات فنی				
15		(set)	ظرفیت شستشو	
8		تعداد برنامه		
3		تعداد طبقه		
47		dB (A)	سطح صدا	
دارد		حالت خشک کن اضافی (Extra Drying)		
دارد		حالت شستشوی قدرتمند (Power Wash)		
دارد		حالت شستشوی سریع (Express Wash)		
LED		نمایشگر		
مکانیکی		نوع کلیدها		
سفید	نقره ای	رنگ		

Dishwasher



- ظرفیت شستشو ۱۵ نفره
- دارای ۸ برنامه شستشوی مختلف
- دارای ۳ سبد خاکستری ۷ شکل با دسته های مستحکم
- تنظیم ارتفاع سبد
- تنظیم زمان روشن شدن دستگاه
- شستشوی تناوبی ظروف با حرکت چرخشی آب
- شستشوی ایمن و ملایم برای انواع ظروف
- لایه داخلی درب دستگاه، استیل مقاوم و بادوام
- باز شدن اتوماتیک درب دستگاه بعد از اتمام شستشو
- صرفه جویی در مصرف انرژی
- حالت خشک کن اضافی
- حالت شستشوی قدرتمند
- حالت شستشوی سریع
- انتخاب برنامه های شستشو با کلیدهای دکمه ای

ESPRESSO MACHINE

20 BAR

1350 WATT

TWO PUMP & TWO HEATER

TEA MAKER

STRIX ELEMENT

1.7 LITR CAPACITY

COUNTERTOP LAYOUT



مشخصات		اسپرسوسازهای خانگی	
مدل		ZZCF-20UT12EMSA	ZZDREF-20MTG2M12A
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس، فاز، ولتاژ	(V,Ph,HZ)	(220 ~ 240),1,50
توان مصرفی		(W)	1350
مشخصات فیزیکی			
ابعاد بسته بندی	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	330x250x365
وزن دستگاه	(ناخالص / خالص)	(kg)	5.3/5.7
مشخصات فنی			
نوع دستگاه		خانگی	
فشار بخار	Bar	20	
تعداد حالت کاری	12		
نوع عملکرد		نیمه اتوماتیک	
ظرفیت مخزن آب	(L)	1	2.6
ظرفیت مخزن شیر		0.7	0.5
آسیاب	ندارد		
قابلیت استفاده	پودر قهوه		
نمایشگر	LED		
نوع نمایشگر	رنگی و لمسی		
جنس بدنه	استیل		
رنگ	نقره ای		

Espresso Machine



دارای توان مصرفی ۱۳۵۰ وات و فشار بخار ۲۰ بار

تیغه های فولادی مقاوم برای آسیاب دانه های قهوه تا ۲۰ اندازه مختلف (مدل آسیاب دار)

۱۲ حالت کاری قابل تنظیم شامل : اسپرسو، کاپوچینو، لاته، فلت وایت

(به حالت تک شات و دبل شات)، فوم شیر، آمریکانو، اسپرسوی سرد

و حالت تمیز کنندگی داخلی دستگاه

پمپ ULKA ایتالیا

ظرفیت مخزن آب مدل آسیاب دار ۲٫۶ لیتر و مدل بدون آسیاب ۱ لیتر

ظرفیت مخزن شیر مدل آسیاب دار ۰٫۵ لیتر و مدل بدون آسیاب ۰٫۷ لیتر

سیستم گرمایشی دوگانه به همراه دو پمپ آب برای دم آوری بهتر قهوه

کنترل دقیق دمای آب با استفاده از سنسور NTC

امکان استفاده از کپسول های نسپرسو

صفحه نمایش رنگی و لمسی

تنظیم دلخواه فوم شیر

بدنه استیل ضد زنگ

دارای پرتافیلتر و تمپر استیل

چای سازهای روهمی		مشخصات		
ZHSTMF-17US4KBB		ZHSTMF-17US4KSA		مدل
مشخصات الکتریکی				
(220 ~ 240), 1,50		(V,Ph,HZ)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
1500		(W)	توان مصرفی	
مشخصات فیزیکی				
217×217×450		(mm)	(ارتفاع × عمق × عرض)	ابعاد بسته بندی
1.7 / 2.26	1.96 / 2.5	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن دستگاه
مشخصات فنی				
روهمی		نوع چیدمان		
Strix (طراحی شده در انگلستان)		المنت		
1.7		(L)	ظرفیت کتری	
1			ظرفیت قوری	
4	تعداد حالت کاری			
دارد	حالت نمایش زنده دما			
دارد	حالت خاموشی خودکار			
دارد	تفاله گیر آسانسوری			
LED تک رنگ	LED رنگی	نمایشگر		
لمسی		نوع کلیدها		
استیل		جنس بدنه کتری		
شیشه‌ای		جنس بدنه قوری		
مشکی	نقره‌ای	رنگ		

Tea Maker



- ظرفیت کتری ۱٫۷ لیتر
- ظرفیت قوری ۱ لیتر
- کلیدهای لمسی
- ۴ عملکرد متنوع (چای، قهوه، شیر و عسل) با استفاده از یک دکمه
- المنت Strix طراحی شده در انگلستان
- شروع به کار خودکار دستگاه قبل از سرد شدن آب داخل کتری
- بدنه استیل دوجداره ضد زنگ (جلوگیری از گرم شدن بدنه کتری)
- خاموش شدن خودکار دستگاه در صورت خالی بودن کتری (حفاظت در برابر خشک شدن کف کتری)
- کتری با پایه چرخشی ۳۶۰ درجه
- هوشمند و بادوام
- کاربری آسان

AIR PURIFIER

CAPACITY 50 TO 85 M²

ION FUNCTION

5-LAYER FILTRATION



تصفیه هواهای خانگی		مشخصات		
ZMAF-84WL3HCIA	ZMAF-48WL3HCIA	مدل		
مشخصات الکتریکی				
(220 ~ 240), 1,50		(V,Ph,Hz)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
45	35	(W)	توان مصرفی	
مشخصات فیزیکی				
360×360×710	244×244×536	(mm)	(ارتفاع x عمق x عرض)	ابعاد دستگاه
431×443×819	306×308×643			ابعاد بسته بندی
12.2/14.9	4/5.4	(kg)	(ناخالص / خالص)	وزن دستگاه
مشخصات فنی				
خانگی		نوع دستگاه		
740	400	CADR	نرخ تحویل هوای پاک	
85	50	m²	مناسب برای فضاهای تا	
DC		نوع موتور		
صفحه ای	حلزونی شکل	نوع فیلتر		
پیش فیلتر+ فیلترهپا (HEPA H13)+ فیلتر کربن فعال+ فیلتر گردوغبار+ فیلتر آنتی باکتریال		فیلترها		
<57	<65	dB (A)	سطح صدا	
24	ندارد	(H)	تایمر	
دارد		قفل کودک		
LED		نمایشگر		
لمسی		نوع کلیدها		
سفید		رنگ		

Air Purifier



قابلیت تصفیه سریع هوا و رفع آلودگی محیط

تولید یون منفی به جهت تازه سازی هوا و ایجاد حس طراوت در محیط

تنظیم سرعت باد خروجی

مجهز به موتور DC با راندمان بالا و مصرف انرژی کم

کلیدهای لمسی

نمایش کیفیت هوا با چهار رنگ مختلف

تنظیم زمان روشن و خاموش شدن دستگاه (مدل تایمردار)

نشانگر هوشمند وضعیت فیلتر برای کنترل آسان و حفظ کیفیت هوای خروجی

فیلتر دو لایه تقویت شده به جهت افزایش دوام و اثربخشی بهتر دستگاه

حالت بی صدا (Silent Mode) به جهت خاموشی نور و عملکرد آرام

OIL RADIATOR

11&15 FINS WITH TURBO FAN
OVER HEATING PROTECTION
PORTABLE AND LIGHTWEIGHT



رادیاتورهای برقی (روغنی)				مشخصات	
ZMOF-15BH3FUMA	ZMOF-15WH3FUMA	ZMOF-11BH3FUMA	ZMOF-11WH3FUMA	مدل	
مشخصات الکتریکی					
(220 ~ 240), 1,50			(V,Ph,HZ)	فرکانس، فاز، ولتاژ	منبع تغذیه
1000/1300/2300		800/1200/2000		(W)	توان گرمایشی
500					توان فن
مشخصات فیزیکی					
685×162×640		525×162×640		(mm)	ابعاد دستگاه
780×192×692		585×192×692			ابعاد بسته بندی
16.96/18.56		12.9/14.2		(kg)	وزن دستگاه
مشخصات فنی					
خانگی				نوع دستگاه	
مکانیکی				نوع تنظیم	
15		11		تعداد پره	
147				(mm)	عرض پره
دارد				فن توربو	
مشکی	سفید	مشکی	سفید	رنگ	

Oil Radiator



دو مدل ۱۱ و ۱۵ پره
عرض پره ۱۴۷ میلی متر
۳ حالت تنظیم گرمادهی
محافظت در برابر گرمای بیش از حد
سیستم ضد یخ زدگی خودکار
سیستم ایمنی ضد واژگونی
عملکرد کم صدا
فن توربو قدرتمند
جایگاه جمع کردن سیم
چرخ های پایدار و روان

MONITOR

34 INCH CURVED

ULTRA WIDE SCREEN

MULTIPLE CONNECTIVITY



مشخصات		مدل	
مانیتور خمیده اولترا واید ZKME-34UQHD			
مشخصات الکتریکی			
منبع تغذیه	فرکانس، فاز، ولتاژ	(V,Ph,HZ)	(220 ~ 240), 1,50
توان مصرفی در حالت روشن	(W)		≤168
توان مصرفی در حالت آماده به کار			<0.5
مشخصات فیزیکی			
ابعاد دستگاه	(ارتفاع x عمق x عرض)	(mm)	811.8x225x475
ابعاد بسته بندی			995x292x524.5
وزن دستگاه	(ناخالص / خالص)	(kg)	7.1/10.2
مشخصات فنی			
نوع دستگاه	گیمینگ		
اندازه صفحه نمایش	(inch)	34	
نوع صفحه	خمیده (منحنی)		
پنل	VA		
میزان خمیدگی	(R)	1500	
رزولوشن صفحه نمایش	(pixel)	3440×1400 (2k)	
نسبت کنتراست	4000 : 1		
زاویه دید	°	178	
زمان پاسخگویی	(ms)	3.6	
نرخ بروزرسانی	(Hz)	180	
نسبت تصویر	21 : 9		
پوشش رنگ	1.07B (8BIT+FRC)		
درگاه HDMI	(Number)	1	
درگاه DisplayPort		1	
درگاه TYPE-C		1	
درگاه هدفون		1	
درگاه شبکه		1	
درگاه USB	(Number)	USB 2.0_Type-A	1
		USB 3.0_Type-A	2
		USB 3.0_Type-B	1
قابلیت تنظیم ارتفاع	دارد		
نور پردازی	دارد		
رنگ	مشکی		

Monitor



صفحه نمایش ۳۴ اینچ اولترا واید از نوع خمیده (منحنی)

رِفَرش ریت ۱۸۰ هرتز

رزولوشن صفحه نمایش ۳۴۴۰ x ۱۴۴۰

پشتیبانی از تقسیم صفحه به دو قسمت (PBP) و عملکرد تصویر در تصویر (PIP)

پشتیبانی از G-sync و Freesync در کارت گرافیک های Nvidia و AMD

پشتیبانی از MPRT جهت کاهش تاری حرکت

پشتیبانی از درگاه های مختلف خروجی

مجهز به فیلتر نور و Flicker-Free

پشتیبانی از طیف وسیع رنگ

طراحی بدون حاشیه

پنل LC سریع





SCAN ME